

i-SENSYS MF730 Serie

Farblaserdruck-Komplettlösung für kleine und mittlere Unternehmen.

Mit hohen Druckgeschwindigkeiten und innovativen Features, wie dem 12,7 cm Touchscreen und der Anwendungsbibliothek, setzt die MF730 Serie neue Maßstäbe beim multifunktionalen Farblaserdruck.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

Elegante Touchscreen-Bedienung

Der 12,7 cm farbige Touchscreen der MF730 Serie erlaubt eine flüssige Bedienung. Alle Funktionen sind auf Fingerdruck verfügbar, Drucken, Scannen und Kopieren werden einfacher als jemals zuvor – alles geht leicht und intuitiv von der Hand. Das Programmpaket des MF735Cx erlaubt die individuelle Konfiguration des Bedienfelds auf die Anforderungen des Arbeitsplatzes.

Anwendungen für mehr Effizienz

Die Anwendungsbibliothek beinhaltet auch Funktionen, durch die der Nutzer Dinge schneller und intelligenter erledigen kann. Unter den anpassbaren Optionen bietet der MF735Cx Voreinstellungen für Scanziele (z.B. E-Mail), den sofortigen Ausdruck häufig benötigter Dokumente und die Anzeige des Tonerstatus. Der Anwender profitiert auch von innovativen Funktionen wie dem Öko-Kopiermodus, bei dem 8 Seiten zusammen auf eine einzige Seite verkleinert werden – so sieht wirtschaftliches Kopieren aus.

Für das mobile Arbeitsleben entwickelt

Die MF730 Serie wurde entwickelt, damit sie sich nahtlos in moderne, mobile Arbeitsumgebungen einbinden lässt. AirPrint (Apple) und Mopria (Android) werden unterstützt und die innovativen Multifunktionsdrucker bieten auch die Kopplung per NFC und QR-Code, wodurch von mobilen Endgeräten schnell und einfach gedruckt werden kann. Durch die Canon PRINT Business App können zur Kooperation und Integration sogar Verbindungen zu Cloud-Diensten aufgebaut werden.

Kabellose Direktverbindung

Kabelloses Drucken kann eine signifikante Sicherheits herausforderung darstellen, wenn Gäste und gelegentliche Nutzer sicheren Netzwerkzugang benötigen. Die MF730 Serie löst diese Problematik durch die Bereitstellung einer kabellosen Direktverbindung. Anwender können sich über WLAN direkt mit dem Drucker verbinden, was potenzielle Sicherheitsrisiken vermeidet ohne die Bequemlichkeit einzuschränken.

Leistung trifft auf Präzision

Dank der brandneuen Farbtechnik verleiht die MF730 Serie dem Farblaserdruck eine ganz neue Qualität. Nie wieder Kompromisse bei der Farbqualität zugunsten der Effizienz, mit lebendigen Ausdrucken bei einer eindrucksvollen Druckgeschwindigkeit von 27 Seiten pro Minute. Interne Kommunikationsmittel, Marketingunterlagen und andere intern gedruckte Dokumente erscheinen jetzt in dynamischen, knackigen Farben, die die gewünschte Aufmerksamkeit erzielen.

Weniger Wartungsaufwand

Der verbesserte und einfachere Cartridgewechsel ist schnell und sauber und macht die Wartung zum Kinderspiel. Durch die automatische Siegelentfernung können die Kartuschen schneller und noch sauberer gewechselt werden als zuvor, dadurch werden die Ausfallzeiten und auch der Abfall reduziert. Es sind ebenfalls hoch ergebnisreiche Cartridges verfügbar, was den Wartungsaufwand nochmals verringert.

i-SENSYS MF730 Serie

Optional erhältliches
Zubehör

Kassetteneinheit AF1

- Papierkassette für zusätzliche 500 Blatt, das System kann mit einer Kassette erweitert werden.

Barcode Print Kit E1 (verfügbar für MF735Cx)

- Installiert Barcode-Schriften zur Ausgabe von Barcodes. Dieses Set, das als Paketversion geliefert wird, enthält ein Zugangslizenz-Zertifikat zur Aktivierung.

Barcode Print Kit E1E (verfügbar für MF735Cx)

- Installiert Barcode-Schriften zur Ausgabe von Barcodes. Dieses Set wird elektronisch ausgeliefert und beinhaltet ein Lizenzzertifikat zur Aktivierung.

Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set-E1 (verfügbar für MF735Cx)

- Senden verschlüsselter PDF und Hinzufügen von digitalen Gerätesignaturen zu PDF-Dateien. Dieses Set wird elektronisch ausgeliefert und beinhaltet ein Lizenzzertifikat zur Aktivierung.

Telefonkit 6 (verfügbar für MF734Cdw und MF735Cx)

- Optionaler Telefonhörer für Faxfunktion.

i-SENSYS MF735Cx



Technische Daten

i-SENSYS MF730 Serie

Gerätetyp	Farblaser-Multifunktionssystem	Typ	Farbe
Funktionen	i-SENSYS MF732Cdw: Drucken, Kopieren und Scannen i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen	Scanauflösung	600 x 600 dpi interpoliert: bis zu 9.600 x 9.600 dpi
DRUCKER		Scangeschwindigkeit	Einseitig Schwarzweißvorlage: 27 Seiten/Minute (300 x 600 dpi) Einseitig Farbvorlage: 13,5 Seiten/Minute (300 x 300 dpi) Beidseitig Schwarzweißvorlage: 48 Seiten/Minute (300 x 600 dpi) Beidseitig Farbvorlage: 28 Seiten/Minute (300 x 300 dpi)
Druckgeschwindigkeit	Einseitig: bis zu 27 Seiten/Min. (DIN A4) Bis zu 49 Seiten/Min. (DIN A5 Querformat) Beidseitig: Bis zu 21,9 Bilder/Min. (DIN A4) Farblaserdruck	Farbtiefe	24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)
Druckverfahren	Farblaserdruck	Graustufen	256
Druckqualität	Bis zu 1200 x 1200 dpi	Kompatibilität	TWAIN, WIA, ICA
Druckauflösung	600 x 600 dpi	Max. Scanbreite	216 mm
Aufwärmzeit	ca. max. 13,5 Sekunden nach dem Einschalten	Scan-to-E-Mail	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF, Verschlüsseltes PDF/PDF (Digitale Signatur)* *benötigtes Zubehör - Send PDF Sicherheitsfunktionenset E1
Druck der ersten Seite	Farbe: max. 8,6 Sekunden S/W: max. 8,3 Sekunden	Scan-to-PC	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF, Verschlüsseltes PDF/PDF (Digitale Signatur)* *benötigtes Zubehör - Send PDF Sicherheitsfunktionenset E1
Druckersprachen	i-SENSYS MF732Cdw: UFRII, PCL 5c*, PCL6 i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Nur Befehle werden unterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.	Scan-to-USB-Stick	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF, Verschlüsseltes PDF/PDF (Digitale Signatur)* *benötigtes Zubehör - Send PDF Sicherheitsfunktionenset E1
Schriften	i-SENSYS MF732Cdw: 45 PCL Schriftarten i-SENSYS MF734Cdw: 45 PCL Schriften, 136 PostScript-Schriften i-SENSYS MF735Cx: 93 PCL Schriften, 136 PostScript-Schriften	Scannen und an FTP senden	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, Durchsuchbares PDF, Verschlüsseltes PDF/PDF (Digitale Signatur)* *benötigtes Zubehör - Send PDF Sicherheitsfunktionenset E1
Druckfreier Rand	jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)	Scan-to-Cloud	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PNG* *Scannen mit MF-Scanhilfsprogramm oder Canon PRINT Business App
Tonersparmodus	ja	IFAX	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: ITU-T.37
Erweiterte Druckfunktionen	i-SENSYS MF732Cdw: Sicherer Druck (Secure Print) Drucken von USB-Speicherstick (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print-fähig iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App i-SENSYS MF734Cdw: Sicherer Druck (Secure Print) Drucken von USB-Speicherstick (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC) Google Cloud Print-fähig iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App i-SENSYS MF735Cx: Sicherer Druck (Secure Print) Drucken von USB-Speicherstick (JPEG/TIFF/PDF) Barcode Print* Touch & Print (NFC) Google Cloud Print-fähig iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App *benötigtes Zubehör - Barcode Printing Kit E1 oder Barcode Printing Kit E1E	Modemgeschwindigkeit	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: 33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite*) * Basierend auf ITU-T Standard Chart Nr. 1
KOPIERER		Empfangsmodus	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
Kopiergeschwindigkeit	Einseitig (DIN A4): bis zu 27 Seiten pro Minute Beidseitig (DIN A4): bis zu 21,9 Seiten pro Minute	Einleseauflösung	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi
Erste Kopie nach (FCOT)	ADF (DIN A4): Farbe: max. 11,3 Sekunden S/W: max. 9,8 Sekunden Flachbett (DIN A4): Farbe: max. 12,0 Sekunden S/W: max. 10,2 Sekunden	Faxspeicher	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: bis zu 512 Seiten* ** Basierend auf ITU-T-Standard Chart No. 1
Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi	Kurzwahlspeicher	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: bis zu 281 Nummern
Kopiermodi	Text/Foto/Karte (Standard),Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text	Gruppenwahlliste/Gegenstellen	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Max. 199 Gegenstellen/max. 199 Gegenstellen
Duplexkopien (beidseitig)	Doppelseitig auf Doppelseitig (automatisch)	Rundsenden	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Max. 310 Gegenstellen
Mehrfachkopien	bis zu 999 Kopien	Speicherschutz	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
Verkleinerung / Vergrößerung	25-400 % in 1 %-Schritten	Beidseitiges Faxen	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: ja (Sendung und Empfang)
Sonstiges	Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie	Sonstiges	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtergebnisse, Fax-Sendeberichtsverwaltungsbereichte
SCANNER		MEDIENHANDLING	

Scannertyp

i-SENSYS MF732Cdw:
Flachbett, ADF
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Flachbett, ADF beidseitig (in einem Durchgang)

Papierzufuhr (Standard)

Papierkassette: bis zu 250 Blatt
Mehrzweckeinzug: bis zu 50 Blatt
ADF für bis zu 50 Blatt

Papierzufuhr (optional)

Papierkassette: bis zu 550 Blatt

Papierausgabe

bis zu 150 Blatt

Druckmedientypen

Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Hochglanzpapier, Etiketten, Postkarten, Umschläge

Druckmedienformate

Kassette (Standard):
DIN A4, DIN A5, DIN A5 Querformat, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5), benutzerdefinierte Formate: min. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Mehrzweckeinzug:
DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Kassette (optional):
DIN A4, DIN A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5), benutzerdefinierte Formate: min. 100 x 148 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.

Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
DIN A4, DIN A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, Benutzerdefiniert: min. Min.: 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

Grammaturen

Kassette (Standard und optional):
52 bis 163 g/m² (bis zu 200 g/m² mit glänzendem Papier)
Mehrzweckfach:
60 bis 176 g/m² (bis zu 200 g/m² mit glänzendem Papier)
ADF: 50 bis 105 g/m²

Beidseitiges Drucken

automatisch
Kassette:
DIN A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Benutzerdefinierte Formate: min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
60 bis 163 g/m²

SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE

Schnittstellen

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
WLAN 802.11b/g/n, kabellose Direktverbindung

Betriebssystem Kompatibilität

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X Version 10.7.5 und höher
Linux*/Citrix

*Nur online erhältlich. Linux unterstützt nur die Druckfunktion.

Netzwerkprotokoll

i-SENSYS MF732Cdw:
Drucken:
LPD, RAW, WSD-Druck (IPv4, IPv6)
Scannen:
E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan
TCP/IP-Anwendungsservices:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP vor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Management:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sicherheit (kabelgebunden):
IP/Mac Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sicherheit (kabellos):
WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Drucken:
LPD, RAW, WSD-Druck (IPv4, IPv6)
Scannen:
E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFax
TCP/IP-Anwendungsservices:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP vor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Management:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sicherheit (kabelgebunden):
IP/Mac Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Sicherheit (kabellos):
WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Software- und Druckermanagement

i-SENSYS MF732Cdw:
Prestol! Page Manager, MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner-Statuskontrolle, iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte
eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Prestol! Page Manager, MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner-Statuskontrolle, iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte
eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. UniFLOW Kompatibilität mit eingebettetem uniFLOW Login Device Client

ALLGEMEINE DATEN

Empfohlenes monatliches Druckvolumen

750 bis 4.000 Seiten pro Monat

Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)

Max. 50.000 Seiten pro Monat (kurzzeitige Spitzenauslastung)
*Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat bei besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.

Prozessorgeschwindigkeit

2 x 800 MHz

Arbeitsspeicher

1 GB

Bedienfeld

12,7 cm LCD-Farbtouchscreen

Abmessungen inkl. Ablagen (B x T x H)

i-SENSYS MF732Cdw:
45,1 cm x 46,9 cm x 46 cm

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
47,1 cm x 46,9 cm x 46 cm

67,1 cm x 131,2 cm x 96,6 cm

ca. 26,5 kg

Gewicht

Betriebsumgebung

Temperatur: 10 bis 30°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (ohne Kondensation)
220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)

Stromversorgung

Maximum: 1400 W

Standby: 17,7 W

Sleep-Modus: ca. 0,8 W

Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC):

ca. 1,0 kWh/Woche (230 V)

Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Geräuschentwicklung

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:

Schalldruck:

Betrieb: 48 dB

Standby: 28 dB

Schalleistung

Betrieb: max. 63 dB

Standby: max. 42 dB

i-SENSYS MF735Cx:

Schalldruck:

Betrieb: 48 dB

Standby: 29 dB

Schalleistung:

Betrieb: max. 62 dB

Standby: max. 42 dB

*Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296

VERBRAUCHSMATERIAL

Cartridges

Toner-Cartridge 046 Black (2.200 Seiten)**
Toner-Cartridge 046H Black (6.300 Seiten)**
Toner-Cartridge 046 Cyan (2.300 Seiten)**
Toner-Cartridge 046H Cyan (5.000 Seiten)**
Toner-Cartridge 046 Magenta (2.300 Seiten)**
Toner-Cartridge 046H Magenta (5.000 Seiten)**
Toner-Cartridge 046 Yellow (2.300 Seiten)**
Toner-Cartridge 046H Yellow (5.000 Seiten)**

* Basierend auf ISO/IEC 19798

** Starter-Cartridges Schwarz für ca. 2.200 Seiten und Cyan/Magenta/Gelb für ca. 1.200 Seiten im Lieferumfang enthalten.

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR

Artikel

i-SENSYS MF732Cdw:
CST.Zufuhrmodul AF1 (550-Blatt-Kassette)

i-SENSYS MF734Cdw:
CST.Zufuhrmodul AF1 (550-Blatt-Kassette)
TEL 6-Kit - langes Kabel (Telefonhörer)

i-SENSYS MF735Cx:
CST.Zufuhrmodul AF1 (550-Blatt-Kassette)
TEL 6-Kit - langes Kabel (Telefonhörer)
Barcode Printing-Kit E1
Barcode Printing-Kit E1E
MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)
MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW)
MiCARD Zusatzkit-B1
Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set-E1

•
Farblaserdruck-Komplettlösung für
kleine und mittlere Unternehmen.

Mit hohen Druckgeschwindigkeiten und innovativen
Features, wie dem 12,7 cm Touchscreen und der
Anwendungsbibliothek, setzt die MF730 Serie neue
Maßstäbe beim multifunktionalen Farblaserdruck.

i-SENSYS MF730 Serie



Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF735Cx	1474C056AA	8714574650173
i-SENSYS MF734Cdw	1474C034AA	8714574649955
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Kassetteneinheit AF1	0732A032AA	4549292077278
Barcode Printing-Kit E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing-Kit E1E	5143B002AA	-
Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set-E1	9594B002AA	-
Telefon-Set 6 (EU) (CW)	0752A054AA	4960999453910

i-SENSYS MF730 Serie

Farblaserdruck-Komplettlösung für kleine und mittlere Unternehmen.

Mit hohen Druckgeschwindigkeiten und innovativen Features, wie dem 12,7 cm Touchscreen und der Anwendungsbibliothek, setzt die MF730 Serie neue Maßstäbe beim multifunktionalen Farblaserdruck.



Verbrauchsmaterial:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Toner-Cartridge 046 Black	1250C002AA	4549292073904
Toner-Cartridge 046 H Black	1254C002AA	4549292074055
Toner-Cartridge 046 Yellow	1247C002AA	4549292073812
Toner-Cartridge 046 H Yellow	1251C002AA	4549292073935
Toner-Cartridge 046 Magenta	1248C002AA	4549292073843
Toner-Cartridge 046 H Magenta	1252C002AA	4549292073973
Toner-Cartridge 046 Cyan	1249C002AA	4549292073874
Toner-Cartridge 046 H Cyan	1253C002AA	4549292074017

Easy Service Plan

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Installationservice	7950A546AA	4960999794426
Servicepaket B: 3-Jahre-vor-Ort, nächster Tag	7950A527AA	4960999793313

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	(kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Karton	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C034AA	Palette	8	1.190	1.150	1.176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C056AA	Container 40 Fuß HC	288	-	-	-	-

Lieferumfang

- Haupteinheit
- Toner-Cartridge 046 Black (2.200 Seiten)
- Toner-Cartridge 046 Cyan/Magenta/Yellow (1.200 Seiten)
- Stromkabel
- Faxanschlusskabel
- Kurzanleitung
- DVD-ROM mit Anwender-Software
- Garantiekarte